

I. OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD



Aktualizacja: XII 2025 r.

Nazwa prowadzącego zakład	PERN S.A.
Nazwa zakładu	Baza Miszewko Strzałkowskie
Adres siedziby prowadzącego zakład	09-410 Płock ul. Wyszogrodzka 133
Adres zakładu	Cekanowo, ul Naftowa 1, 09-472 Słupno
Prowadzący Zakład	Prezes Zarządu PERN S.A.
Kierujący Zakładem	Kierownik Działu Centralnego
Telefon Biura Zarządu	+48 24 266 22 11
Fax Biura Zarządu	+48 24 266 23 61
Telefon Kierującego Zakładem	+48 24 266 33 20
Strona WWW	www.pern.pl
e-mail	pern@pern.pl
NIP	7740003097
REGON	000044641

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:

Stanowisko	Rzecznik Prasowy PERN S.A.
Telefon kontaktowy	+48 24 266 22 11

II. PROWADZĄCY ZAKŁAD INFORMUJE, ŻE BAZA MISZEWO STRZAŁKOWSKIE PODLEGA PRZEPISOM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA AWARIOM PRZEMYSŁOWYM.

Zakład Baza Miszewko Strzałkowskie został sklasyfikowany, jako zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (dalej ZDR), w związku z czym Prowadzący Zakład oświadcza, iż dokonał właściwego zgłoszenia zakładu, sporządził dla zakładu program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym oraz raport o bezpieczeństwie, a także nadzoruje i na bieżąco analizuje aktualność powyższych dokumentów.

III. OPIS DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

Podstawowa działalność Spółki to eksploatacja sieci rurociągów transportujących ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech. PERN S.A. przyjmuje, magazynuje, wydaje i przetłacza ropę naftową. Na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie magazynowanie odbywa się w zbiornikach o pojemności od 30.000 m³ do 100.000 m³. Zbiorniki zaprojektowano jako stalowe, naziemne, z dachem pływającym, wyposażone w systemy nadzorujące poziom napełnienia i temperatury ropy, czujniki atmosfery wybuchowej w przestrzeniach międzypłaszczkowych, a także systemy przeciwpożarowe i rozwiązania zapobiegające niekontrolowanemu rozlewowi, w postaci szczelnych obwałowań lub dodatkowych ścian osłonowych.

Ropa naftowa przyjmowana jest do Bazy Miszewko Strzałkowskie rurociągami:

- od strony wschodniej z terytorium Białorusi poprzez Bazę Adamowo PERN S.A.,
- od strony północnej z Naftoportu, Terminala Naftowego Gdańsk PERN S.A. oraz Bazy Gdańsk PERN S.A..

Baza Miszewko Strzałkowskie przesyła ropę naftową rurociągami:

- do PKN ORLEN S.A. w Płocku,
- w kierunku zachodniej granicy Państwa i dalej do Niemiec,
- poprzez Bazę Gdańsk do rafinerii Grupy LOTOS S.A, Naftoportu oraz Terminala Naftowego Gdańsk.

Rurociągi technologiczne oraz armaturę na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie, zaprojektowano jako podziemne i nadziemne instalacje technologiczne, wyposażone w system automatycznego sterowania zasuwami i pompami bezpośrednio z budynku operatorni, a agregaty pompowe wyposażono w monitoring atmosfery wybuchowej.

Charakter prowadzonej działalności zakładu wg PKD:

Podstawowa działalność:

- 49.50.B, Transport rurociągowy pozostałych towarów (w szczególności usługi transportowe ropy naftowej i jej produktów),

Pozostała działalność:

- 52.10.B, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 42.21.Z, Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 42.22.Z, Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 46.71.Z, Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 71.20.B, Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 61.10.Z, Działalność w zakresie komunikacji przewodowej,
- 52.24.A, Przeładunek towarów w portach morskich,
- 52.24.C, Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 77.39.Z, Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Na terenie zakładu zlokalizowana jest Zakładowa Straż Pożarna, która utrzymuje w sprawności urządzenia przeciwpożarowe i przeciwpożarowe systemy zabezpieczeń, a także prowadzi bieżący nadzór i asekurację podczas prowadzenia procesów technologicznych.

IV. CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWANYCH SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH DECYDUJĄCYCH O ZALICZENIU ZAKŁADU DO ZAKŁADU O DUŻYM RYZYKU, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH NAZW LUB KATEGORII ORAZ ZAGROZEŃ JAKIE POWODUJĄ.

Rodzaj składowanych substancji niebezpiecznych oraz ich parametry fizykochemiczne, pożarowe i toksyczne:

- Rodzaj: **Ropa naftowa**
- Klasyfikacja: **Skrajnie łatwopalna ciecz**
- Ilościowa wartość progowa klasyfikująca zakład do grupy ZDR: **> 50 Mg**
- Charakterystyka fizykochemiczna, pożarowa i toksyczna:
 - Klasa bezpieczeństwa pożarowego: **I** (temperatura zapłonu < 21°C)
 - Kategoria zagrożenia pożarowego: **P5a Ciecze łatwopalne:**
 - o **kategoria 1** - substancja skrajnie łatwopalna
 - Gęstość par: **cięższe od powietrza**
 - Ciężar właściwy: **0,89 g/cm³**
 - Temperatura zapłonu: **> - 30°C**
 - Temperatura samozapłonu: **> 250°C**
 - Dolna granica wybuchowości: **1,5% obj.**
 - Górna granica wybuchowości: **9,5% obj.**
- Klasyfikacja ropy naftowej (zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 - CLP)

Zagrożenia	Klasyfikacja	Oznakowanie
wynikające z właściwości fizykochemicznych:	Substancje ciekłe łatwopalne: Flam. Liq. 1 (H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary)	 GHS02
dla człowieka:	Zagrożenie spowodowane aspiracją: Asp. Tox. 1 (H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią). Rakotwórczość: Carc. 1B (H350 Może powodować raka). Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Eye Irrit. 2 (H319 Działa drażniąco na oczy). Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie: STOT SE 3 (H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy). Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie: STOT wielokrotne narażenie: STOT RE 2 (H373 Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia). EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.	 GHS07  GHS08
dla środowiska:	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Aquatic Chronic 3 (H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki).	 GHS09

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary,

H350 Może powodować raka,

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią,

H319 Działa drażniąco na oczy,

H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy,

H373 Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia,

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry,

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie:

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności,

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni – Palenie wzbronione,

P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej,

P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy,

Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie:

P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza,

Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie:

P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

V. SCENARIUSZE AWARYJNE I ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE.

Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu Baza Miszewko Strzałkowskie, której skutki mogą dotknąć mieszkańców Gminy Słupno, jest niewielkie. Wszystkie zbiorniki magazynowe zostały zabezpieczone przed tworzeniem się w ich otoczeniu atmosfer wybuchowych oraz przed niekontrolowanym rozlewem, a także wyposażone w odpowiednie instalacje przeciwpożarowe, na wypadek zaistnienia takiego zdarzenia. Z uwagi na wskazane powyżej właściwości fizyko-chemiczne ropy naftowej, nie można jednak całkowicie wykluczyć skutków ewentualnej awarii przemysłowej.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia i mogące oddziaływać na najbliższe otoczenie zakładu.

Lp.	Nazwa zagrożenia *	Skutki**
1.	duży pożar na terenie zakładu	możliwość przeniesienia zadymienia w kierunku siedziby/miejsca zamieszkania
2.	rozlewisko spowodowane awarią rurociągu technologicznego	możliwość skażenia gruntu

* wybuch, pożar, działanie toksyczne dla środowiska (człowieka), działanie rakotwórcze itp.

** skażenie środowiska, zatrucia, poparzenia itp.

Skutki wskazanego powyżej pożaru, powinny ograniczyć się jedynie do możliwości przeniesienia zadymienia na zewnątrz zakładu.

Należy dodać, że pióropusz dymu o ciemnej barwie będzie się przemieszczał zgodnie z kierunkiem wiatru, a zasięg zadymienia zależeć będzie od aktualnych warunków meteorologicznych, jednak nie przekroczy kilkunastu kilometrów. Zadymienie nie niesie poważnych zagrożeń ekologicznych, możliwe są jednak następujące skutki:

- spowodowanie przejściowego zagrożenia dla zdrowia ludności z powodu wdychania produktów niezupełnego i niecałkowitego spalania. Skala zjawiska może być na tyle intensywna, że niezbędna okaże się czasowa ewakuacja w bezpośrednim sąsiedztwie bazy,
- skażenie powierzchniowe roślinności (drzewa, trawy, uprawy roślinne) produktami niecałkowitego spalania. Będzie ono tym większe, im roślinność będzie bliżej źródła pożaru. Obszar tego rodzaju szczególnego narażenia nie będzie większy niż 2 – 3 km od miejsca pożaru,
- w określonych, niekorzystnych, warunkach pogodowych (brak wiatru, mgła, opady atmosferyczne) produkty niecałkowitego spalania mogą opaść na powierzchnię wód.

Skutki rozlewiska spowodowanego rozszczelnieniem rurociągów technologicznych na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie, mogą prowadzić do skażenia gruntu lub wód gruntowych.

Aby zapobiec skutkom potencjalnej awarii przemysłowej PERN S.A. stosuje odpowiednią konstrukcję zbiorników oraz techniczne i organizacyjne środki zapobiegawcze:

- Stosowanie na zbiornikach magazynowych dachów pływających, minimalizuje możliwość powstania atmosfery wybuchowej,
- Monitorowanie poziomu ropy naftowej w zbiornikach, zabezpiecza zbiorniki przed przepełnieniem i przelaniem,
- Kontrola stanu dna zbiorników, zabezpiecza przed przenikaniem ropy naftowej do gruntu i wód gruntowych,
- Wyposażenie zbiorników w stałe urządzenia gaśnicze, zapewnia możliwość natychmiastowego uruchomienia akcji gaśniczej,
- Opracowanie właściwych procedur i instrukcji technologicznych, zapewnia bezawaryjne prowadzenie procesu technologicznego.

VI. DZIAŁANIA, KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII.

W przypadku wystąpienia awarii zostaną uruchomione siły i środki Zakładowej Straży Pożarnej PERN S.A. oraz powiadomione jednostki ratownicze Państwowej Straży Pożarnej, a jeśli to konieczne informacja o zdarzeniu zostanie przekazana przez Dyspozytora do:

- 1) Wójta Gminy Słupno, tel. 24 2679560,
- 2) Punktu Kontaktowego Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Słupno, tel. 728336798, e-mail: zk@slupno.eu
- 3) Sołtysa wsi Cekanowo, tel. +48 602 486 528,
- 4) Sołtysa wsi Miszewko Strzałkowskie, tel. +48 504 189 415,
- 5) Sołtysa wsi Mirosław, tel. +48 511 780 108.

W zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczania jej skutków PERN S.A. współpracuje ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo:

- Państwową Strażą Pożarną,
- Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska,
- i innymi: Zakładowymi Strażami Pożarnymi, Policją, Pogotowiem Ratunkowym.

VII. SPOSOBY OSTRZEGANIA I POSTĘPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ.

Sygnaty alarmowe, jakie zostaną rozgłoszone na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie w przypadku wystąpienia pożaru zbiornika magazynowego ropy naftowej lub rozlewiska dużych rozmiarów:

Lp.	Rodzaj alarmu	Sposób ogłoszenia alarmów	
		Akustyczny system alarmowy	Środki masowego przekazu
1.	Ogłoszenie alarmu	Sygnal akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut	Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm pożarowy dla Bazy Miszewko Strzałkowskie
2.	Odwołanie alarmu	Sygnal akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut	Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm pożarowy dla Bazy Miszewko Strzałkowskie

Sygnal alarmowy rozgłaszany będzie poprzez:

- 3 syreny alarmowe: na budynku Strażnicy ZSP, Dyspozytorni oraz Operatorni Pomorskiej.

Komunikaty ostrzegawcze, jakie zostaną rozgłoszone na terenie Gminy Słupno w przypadku wystąpienia pożaru zbiornika magazynowego ropy naftowej lub rozlewiska dużych rozmiarów, zaistniałego na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie:

Lp.	Rodzaj komunikatu	Sposób ogłoszenia komunikatów	
		Akustyczny system alarmowy	Środki masowego przekazu
1.	Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska		Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Komunikat Wójta Gminy w Słupnie z dnia ... godz..., dotyczący awarii w Bazie Miszewko Strzałkowskie PERN S.A. UWAGA MIESZKAŃCY! W dniu dzisiejszym około godz.... nastąpił W związku z silnym wiatrem występuje zagrożenie dla mieszkańców sołectw/a (Miroslaw, Cekanowo, Miszewko Strzałkowskie). Nakazuję aby mieszkańcy ewakuowali się w kierunku:(PZB)
2.	Odwołanie komunikatu		Powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie

Sygnal alarmowy rozgłaszany będzie poprzez:

- urządzenia nagłaśniające OSP Słupno,
- lokalne stacje telewizyjne i radiowe,
- stronę internetową Urzędu Gminy Słupno,
- inne służby lokalne i ratownicze.

Miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych (PZB):

Dla miejscowości Mirosław – świetlica wiejska w m. Mirosław (ewentualna dalsza ewakuacja do szkoły w m. Liszyno),

Dla miejscowości Cekanowo – Gminny Ośrodek Kultury w m. Cekanowo (ewentualna dalsza ewakuacja do szkoły w m. Słupno),

Dla miejscowości Miszewko Strzałkowskie – strażnica OSP w m. Miszewko Strzałkowskie (ewentualna dalsza ewakuacja do szkoły w m. Święcieniec).

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBÓW OSTRZEGANIA I POSTĘPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ ZOSTAŁY UZGODNIONE Z ORGANAMI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

VIII. ZASADY OGÓLNE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA OSTRZEŻENIA

1. Pozamykać okna i drzwi w pomieszczeniach,
2. Przełączyć radioodbiornik lub odbiornik telewizyjny na lokalną stację,
3. Osoby znajdujące się na otwartej przestrzeni w pobliżu Zakładu:
 - nie zbliżać się do terenu Zakładu,
 - oddalić się od terenu Zakładu udając się prostopadle do kierunku wiatru,
4. Osoby znajdujące się w pojazdach samochodowych w pobliżu Zakładu:
 - nie tarasować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,
 - w miarę możliwości oddalić się od terenu Zakładu,
5. W przypadku ogłoszenia alarmu lub ewakuacji przez lokalne służby:
 - dostosować się do ich poleceń.

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI

1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania, zachowując spokój, bezzwłocznie:
 - zamknąć zawór gazu w mieszkaniu,
 - odciąć dopływ wody do mieszkania,
 - osoby niepełnoletnie wyposażyć w tabliczki identyfikacyjne,
 - zabrać ze sobą dokument tożsamości,
 - pozamykać okna i drzwi w swoich domach,
 - udać się w miejsce wskazane przez władze lokalne (PZB).
2. Wykonywać polecenia osób przeprowadzających ewakuację.
3. Inne:
 - pomoc w zakresie wyżywienia i zakwaterowania można uzyskać w miejscu czasowej ewakuacji,
 - powrót mieszkańców przewiduje się po ustaniu zagrożenia.

**W czasie ewakuacji zachowaj szczególną ostrożność.
Pamiętaj akcja ratownicza trwa!**

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH ORAZ ADRESÓW WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH I GMINNYCH ORGANÓW I SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNO-RATOWNICZYCH			
NAZWA JEDNOSTKI	ADRES	NUMERY ALARMOWE	UWAGI
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	ul. Wyszogrodzka 1a 09-402 Płock	tel. (24) 366-78-00 fax. (24) 366 78 50	Miejskie Stanowisko Kierowania – dyżur 24h
JRG Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej	ul. Armii Krajowej 62 09-410 Płock	998 112	Najbliższa terenowo jednostka org. PSP
Zakładowa Straż Pożarna PERN S.A.	Baza Miszewko Strzałkowskie Cekanowo, ul Naftowa 1, 09-472 Słupno	tel. (24) 26 63 112	
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie	pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa	987 tel. 22 595 13 05, 22 595 13 00 fax. 22 620 19 40, 22 695 63 53 e-mail: kryzys@mazowieckie.pl	
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płocku	ul. Bielska 59, 09 – 400 Płock	608 598 069, +48 (24) 267 67 13 Fax +48 (24) 267 67 66 e-mail: zk@powiat.plock.pl	
Punkt Kontaktowy Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Słupno	ul. Miszewska 8 a 09-472 Słupno	+48 728 336 798 e-mail: zk@slupno.eu	
Policja		997, 112	
Pogotowie Ratunkowe		999, 112	
Pogotowie Energetyczne		991, (24) 3651010	

Wersja wydrukowana jest tylko wersją informacyjną. Obowiązujący dokument dostępny jest w siedzibie zakładu Baza Miszewko Strzałkowskie oraz udostępniony na stronie internetowej PERN S.A. – www.pern.pl, w zakładce *Bezpieczeństwo*.